94698/2025/KHK
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:
ZE DNE: 12.9.2025
ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-DS-2025-28843-5
DATUM: 6.10.2025

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Pospíšil
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 649 / 736 521 874
E-MAIL: jpospisil@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 9
SPISOVÝ ZNAK: 280.4.1

Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
ÚO Jičín, dopravní inspektorát
Balbínova 24
50601 Jičín
Česká republika

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, oznamuje

návrh stanovení místní úpravy provozu

na silnicích I/16L a I/16, dle grafického znázornění

za podmínek:

Provedení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení
retroreflexní, RA 2
retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad, RA 3
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Platnost úpravy: od 04.08.2025 do nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu
Důvod: realizace stavby „I/16 Nová Paka – obchvat“
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
PORR a.s., IČO 43005560, Ing. Jindřich Mitura, tel. 737 960 977

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení bude provedeno dle situací, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a splňovat podmínky uvedené v publikacích TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013.

Odůvodnění:

Společnost NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/16L a I/16.

Důvodem je realizace stavby „I/16 Nová Paka – obchvat“.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko č.j. KRPH-68003-2/ČJ-2025-050406 ze dne 5. září 2025.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Ing. Jiří Pospíšil
DN: P150040, Jiří, Pospíšil, Ing. Jiří Pospíšil, oddělení silničního hospodářství,580, Královéhradecký kraj, NTRCZ-70889546, CZ
06.10.2025 16:22

z p. Ing. Jiří Pospíšil
vedoucí oddělení
silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poslední den této lhůty je dnem doručení (zveřejnění).
Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úředních deskách obcí Nová Paka a Vidochov.

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: ……..

…….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: ……..

…….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

I/ účastníci řízení

1/ NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
2/ Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
3/ ostatní – veřejná vyhláška
   a/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska
   b/ Městský úřad Nová Paka – úřední deska
   c/ Obecní úřad Vidochov – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 01 Jičín

Přílohy

Situace dopravního značení – Kumburský Újezd
Situace dopravního značení – Štikov
Situace dopravního značení – Vidochov
RDS Sit 0.000-1.400
RDS Sit 1.400-2.800
RDS Sit 2.800-4.200
RDS Sit 4.200-5.600
RDS Sit 5.600-7.200
RDS Sit 7.200-KÚ